

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
TỈNH LAI CHÂU
**TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG VÀ
KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lai Châu, ngày tháng năm 2026

Số: /TTKN&KTNN
V/v hướng dẫn triển khai thực hiện các biện
pháp khôi phục sản xuất do mưa lũ gây ra

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ tổng hợp các xã, phường.

Căn cứ Công văn số 4559/SNNMT-TT&BVTV, ngày 07/7/2026 của sở Nông nghiệp và Môi trường về việc triển khai thực hiện các biện pháp khôi phục sản xuất do mưa lũ gây ra.

Theo dự báo thời tiết trong thời gian tới, tình hình thời tiết tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp; tình hình mưa lũ có thể tiếp tục kéo dài sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng, thuận lợi cho việc phát sinh phát triển mạnh của một số loại sâu, bệnh hại trên cây trồng. Để chủ động hạn chế thiệt hại, nhanh chóng khôi phục sản xuất, bảo vệ năng suất, sản lượng cây trồng. Trung tâm Khuyến nông và Kỹ thuật nông nghiệp, nông thôn đề nghị Trung tâm Dịch vụ tổng hợp các xã, phường phối hợp tuyên truyền khuyến cáo, hướng dẫn người dân thực hiện tốt một số biện pháp sau:

** Đối với sản xuất lúa:*

- Đối với lúa Đông xuân 2025-2026: Đối với một số diện tích lúa Đông xuân còn lại chưa thu hoạch đề nghị các Trung tâm Dịch vụ tổng hợp các xã tuyên truyền, hướng dẫn các hộ tranh thủ thời tiết tạnh ráo tiến hành thu hoạch tránh để mưa lũ vùi lấp, nảy mầm. Sau khi thu hoạch để nơi khô ráo, tiến hành phơi mỏng, sấy kịp thời, tránh đánh đồng để lúa mọc mầm.

- Đối với lúa vụ Mùa:

+ Đối với diện tích mạ: Sau mưa bão các hộ khẩn trương tiêu thoát nước, khơi thông dòng chảy để rút nước nhanh, không để diện tích mạ bị ngập úng, vùi lấp kéo dài làm hạt giống hoặc cây mạ bị thối, chết; chủ động kiểm tra, rà soát lại diện tích mạ đã gieo để có các biện pháp bảo vệ không để chuột, gia súc, sâu, bệnh gây hại, với diện tích mạ bị vùi lấp, cuốn trôi do mưa lũ không đảm bảo cho việc gieo cấy hướng dẫn bà con lựa chọn, sử dụng giống lúa ngắn ngày để gieo, trồng bổ sung không để đất trồng lúa bỏ hoang do thiếu giống sau mưa lũ.

+ Với chân ruộng bị sạt lở, vùi lấp, ngập úng sau mưa to cần tạm dừng gieo cấy, chủ động tiến hành gia cố bờ ruộng, tháo nước, đẩy bùn đất vùi lấp chân ruộng, tiến hành san gạt, bổ sung phân chuồng, vôi bột trước khi bừa cấy để đảm bảo cây lúa sau khi gieo cấy sinh trưởng, phát triển tốt;

+ Đối với diện tích lúa đã cấy: Chủ động tiêu úng nhanh, khơi thông dòng chảy, không để ngập úng kéo dài làm cây lúa chết hoặc chậm bén rễ. Đồng thời, điều tiết mực nước hợp lý sau khi nước rút, duy trì lớp nước khoảng 2-3 cm để giúp lúa nhanh hồi xanh, bén rễ. Kiểm tra diện tích bị vùi lấp, mất khoảng, tiến hành cấy bổ sung, cấy dặm để bảo đảm mật độ; tiến hành chăm sóc cho diện tích lúa sau cây khi mưa lũ rút, tiến hành bón phân cân đối, tập trung để cây lúa đẻ nhánh hữu hiệu, tập trung.

+ Ở vùng có nguy cơ sạt lở, tình trạng ngập úng kéo dài cần bố trí lùi lại thời vụ sản xuất hoặc bố trí chuyển đổi cơ cấu cây trồng khác phù hợp, nếu thời vụ không kịp khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang các cây trồng ngắn ngày có giá trị kinh tế, đáp ứng nhu cầu của thị trường;

+ Sau mưa lũ đối với diện tích lúa bị ảnh hưởng như ngập úng, vùi lấp, nghiêng đổ, cây lúa lúc này rất yếu do đó hướng dẫn bà con cần tập trung chăm sóc tốt cho những diện tích bị ảnh hưởng như: tháo nước, dựng lại diện tích lúa bị vùi, đổ, ... tiến hành bổ sung thêm các loại phân cho cân đối, hợp lý như phân lân, NPK sau khi nước rút, hạn chế sử dụng phân đạm vì lúc này cây yếu việc bón nhiều đạm dễ làm cây giảm khả năng phục hồi, giảm khả năng chống chịu sâu, bệnh hại

+ Hướng dẫn bà con cần tăng cường thăm đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ tình hình phát sinh gây hại của các đối tượng dịch hại như: Bệnh đạo ôn, đốm sọc vi khuẩn... để phòng trừ kịp thời, hiệu quả.

* *Đối với ngô Xuân hè:* Hiện nay đối với cây ngô tại các xã, phường đang giai đoạn chín đến thu hoạch do đó tập trung tuyên truyền, hướng dẫn khuyến cáo, cho người dân tranh thủ thời tiết khô ráo để thu hoạch phơi, sấy kịp thời đối với diện tích ngô đã đến kỳ thu hoạch; với diện tích bị đổ, ngập úng cần tập trung tận thu hạn chế thấp nhất thiệt hại gây ra.

* *Đối với cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả:*

- Với diện tích đang giai đoạn mới trồng: Chủ động đôn đốc các hộ kiểm tra lại toàn bộ diện tích trồng, với cây bị vùi lấp, đổ, nghiêng tiến hành dựng lại, bổ sung cọc chống, tháo nước cho toàn bộ vườn cây tránh để ngập úng gây thối rễ.

- Với diện tích cho thu hoạch: Sau mưa bão, cần ưu tiên các biện pháp để thoát nước nhanh ra khỏi vườn cây, nhất đối với vườn vùng trũng; đối với những cây bị gãy cành thì dùng cưa chuyên dụng cưa cành gãy, vệ sinh đồng ruộng, tại vị trí cưa nên dùng nước vôi hoặc dung dịch thuốc nấm gốc đồng quét vào vết cưa để hạn chế tác hại của nấm xâm nhập; sau nước rút cần tiến hành xới xáo bề mặt quanh gốc cây giúp thông thoáng bộ rễ; bổ sung thêm các loại phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học (hạn chế sử dụng phân bón hóa học) để tăng vi sinh vật có lợi giúp phục hồi bộ rễ cây nhanh; Sau khi nước rút đối với vườn cây cần cào bỏ lớp bùn, tiến hành xới nhẹ, phá váng ở lớp đất mặt giúp đất thông thoáng, tạo sự trao đổi khí vùng bên trên và xung quanh rễ.

- Sau mưa bão cần kiểm tra cắt tỉa cành gãy, nghiêng đổ để cây được thông thoáng, tránh ảnh hưởng đến cây và cành khác; với các cây bị gãy, đổ tiến hành

chằng néo thân cây hoặc cành lớn theo 3 hướng để giúp cố định cây. Đối với cây đang mang quả, nếu đã đến thời kỳ thu hoạch cần chủ động thu sớm, tỉa bỏ bớt trái trên chùm để tránh va đập gây hư hỏng hoặc rụng trái.

** Đối với cây rau màu:*

- Đối với diện tích đến kỳ thu hoạch sau khi mưa lũ rút chỉ đạo các hộ tiến hành thu hoạch ngay giảm thiệt hại đối với các hộ. Để phục hồi bộ rễ, nên pha loãng phân lân hoặc chế phẩm sinh học tưới gốc, tập trung chăm sóc, bổ sung phun phân bón lá, các chế phẩm vi lượng... cho cây nhanh phục hồi; khi đất khô ráo cần vun xới kịp thời để tạo độ thoáng cho đất, kết hợp bón bổ sung phân lân, NPK... Đối với diện tích thiệt hại nặng, không tận thu được cần tiến hành thu gom, loại bỏ với diện tích rau màu bị hỏng. Chủ động chuẩn bị đất, giống để gieo trồng lại khi thời tiết thuận lợi, phun hoặc tưới gốc bằng chế phẩm sinh học là biện pháp phòng ngừa các bệnh nguy hiểm như lở cổ rễ, héo xanh vi khuẩn. Khi đất khô ráo, tiến hành vun xới, tưới phân loãng tăng dần nồng độ theo sự phục hồi của cây.

- Khi tiến hành gieo trồng lại sau mưa lũ cần làm đất, bón phân hữu cơ, vi sinh và bón cân đối các loại phân bón khác để cây sinh trưởng, phát triển tốt nhất.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra để kịp thời phát hiện và phòng trừ các loại sâu hại, nấm bệnh phát sinh gây hại trên rau màu sau mưa lũ.

Kịp thời nắm bắt tình hình sản xuất tại các tổ dân phố, thôn, theo dõi diễn biến thời tiết mưa lũ để phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời thống kê, xác minh, thiệt hại do mưa lũ gây ra, hướng dẫn các biện pháp khắc phục thiệt hại, tổng hợp báo cáo xin chỉ đạo từ các cấp theo quy định.

Trên đây là hướng dẫn triển khai thực hiện các biện pháp khôi phục sản xuất do mưa lũ gây ra của Trung tâm Khuyến nông và Kỹ thuật nông nghiệp, nông thôn. Đề nghị Trung tâm Dịch vụ tổng hợp các xã, phường phối hợp tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Nông nghiệp và Môi trường (b/c);
- Báo và Phát thanh, Truyền hình Lai Châu (p/h tuyên truyền);
- Giám đốc Trung tâm (b/c);
- Lưu: VT, KT-NV.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Vũ Văn Hùng